RESTRAINER DE OVINO HIDRÁULICO AUTOAJUSTABLE

Descripción:

El restrainer hidráulico autoajustable es una máquina diseñada para la conducción de ovinos desde los corrales a los puntos de aturdido de una manera ordenada y limpia. Este tipo de restrainer cuenta como particularidad con un sistema de autoajuste automático, que permite adaptar el espacio de conducción al tamaño y tipo de animal. Esto lo convierte en una máquina ergonómica, capaz de realizar la conducción tanto de ovinos grandes y pesados, como de corderos más pequeños. La máquina puede usarse, gracias a este sistema de autoajuste, para el aturdido de porcino.

Su sistema de ajuste mediante cilindros hidráulicos consigue un acoplamiento o separación más precisos. El ajuste hidráulico logra una mejor estabilidad de la máquina durante el aturdido.

Datos Técnicos:

- Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304
- Motor hidráulico de 0'75 kw
- Banda moduladora alimentaria en Acetal
- 3500 x 1700 x 2000 (disponible en otras medidas)
- Cilindros Hidráulicos Φ 50 200c

Vídeo Demostrativo:

https://www.youtube.com/watch?v=MbdlrIeJNdA

MECANOVA
Ctra. Toledo-Ávila km 21,2 45524 Rielves (Toledo) ESPAÑA
www.mecanova.es E-mail: comercial@mecanova.es



MECANOVA
Ctra. Toledo-Ávila km 21,2 45524 Rielves (Toledo) ESPAÑA
www.mecanova.es *E-mail: comercial@mecanova.es*







MECANOVA
Ctra. Toledo-Ávila km 21,2 45524 Rielves (Toledo) ESPAÑA
www.mecanova.es E-mail: comercial@mecanova.es