

#### TECNOLOGIA PARA MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y FÁBRICAS DE ELABORADOS



# M102020 POLIPASTO TRANSFERENCIA

## Descripción

La labor de transferencia en líneas de baja producción, de hasta 25 vacunos por hora, se suele hacer con polipastos eléctricos de hasta 1500 kg de capacidad, a los que se acoplan un gancho para facilitar la labor de cuelgue de la pata limpia en el gancho del carro.

Se pueden buscar otras opciones sustituyendo el polipasto eléctrico por un cilindro neumático en caso de animales de menos de 700 kg.

## **Datos Técnicos:**

### **Polipasto**

- Cuerpo de aluminio tratado de alta resistencia.
- Engranes en baño de aceite con engrase de por vida.
- Limitador de carga de alta eficiencia en baño de aceite.
- Cadena de grado 80 antidesgaste.
- Motor freno.
- Con bolsa recoge-cadena.
- Alimentación eléctrica 230/400 V, 50Hz.
- Aislamiento clase F y protección IP 55.
- Caja de aparellaje fácilmente accesible.
- Botonera con pulsador de emergencia.
- Probados en fábrica con un 25 % de sobrecarga.

### Gancho

Fabricado en redondo liso Φ18 de acero inoxidable AISI 304





### TECNOLOGIA PARA MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y FÁBRICAS DE ELABORADOS





