

M102650

PLATAFORMA NEUMÁTICA VÍSCERAS BLANCAS

Descripción:

Máquina diseñada para facilitar las operaciones de extracción del paquete abdominal de las reses, y de su evacuación a un transportador, ya sea de cinta o de bandejas para su inspección veterinaria. Estas operaciones están realizadas por distintos operadores, y requieren trabajar a distinta altura.

La máquina dispone de una tolva inferior para recibir el paquete abdominal y su posterior evacuación hacia atrás en una cinta o cangilón de vísceras.

Para evitar que algún resto caiga fuera, el equipo cuenta con un babero que se pega a la canal durante la operación.

El equipo cuenta con pedales de manejo para mayor comodidad de la operación, así como las barandillas y rodapiés para mayor seguridad del operador.

Datos Técnicos:

- Conjunto completo fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Bastidor en tubo 60x40x2 con chapa lagrimada antideslizante
- Columnas mediante tubo redondo de 80x3
- Tolva de recogida de vísceras fabricada en chapa espesor 3mm
- Cilindrada neumática doble efecto 150 carrera 1200
- Barandillas en tubo redondo Φ 30
- Mando en pedales fabricados en redondo liso Φ 50
- Caja neumática estanca IP 66 para válvulas neumáticas

Modelos:

- M102650 Dimensiones 1500x1000 para animales de hasta 600 kg en pie
- M112 750 Dimensiones 2000x1000 para animales de más de 600 kg en pie

Exclusiones:

- Estructura de anclaje
- Maquinaria auxiliar (Lavamanos, esterilizadores)
- Herramientas de trabajo



