M102031

DÉPOUILLER DE BOVINE V-30

Description:

Machine conçue pour aider aux tâches de dépouillement chez les bovins de boucherie. Avec cette machine, nous pouvons optimiser l'utilisation de la peau et faciliter les tâches de dépouillement. Avec cet dépouiller une production de jusqu'à 30 bovins par heure est obtenue, chez des animaux vivants pesant plus de 600 kg.

Le processus de dépouillement est effectué à la fois de haut en bas et de bas en haut.

Il s'agit d'un équipement de traction électrique et il extrait la peau, la libérant au pied des colonnes de la machine. Des plates-formes pneumatiques sont incorporées pour accompagner le décollement de la peau avec un couteau.

Cette machine est idéale pour les petites installations ou les rénovations de lignes, et peut travailler avec des rails à 4 mètres ou même à 3 mètres, bien qu'elle nécessite de se tenir la main. La hauteur de roulement est inférieure à 4000 mm pour les gros animaux.

Données Techniques:

- En acier S275 JR galvanisé à chaud
- Piliers IPE 160
- Cadre supérieur de support de traction et plates-formes conformes aux normes IPE180 et UPN 180
- Plates-formes de support latérales et en acier inoxydable en option
- Chaînes d'attache en acier inoxydable AISI 304 D7P21 mm
- Traction par motoréducteur 3 Kw avec frein
- Comprend une poignée avant
- Comprend une barre de maintien du chariot pour empêcher la peau de se tordre lors de la traction
- Panneau de contrôle sur les plates-formes



MECANOVA, S.A.
Ctra. Toledo – Avila Km 21.Rielves (TOLEDO)
www.mecanova.es


1950
544
4137
3256
928
658
715
Ref 306002
Ref 440405
Ref 503049
Ref 502027
Ref 502013
MECANOVA
DESIGNACION
DESOLLADORA V30
PROYECTO:
CLIENTE:
UBICACION:
MODIFICACIÓN
REVISIÓN
OBSERVACIONES
FECHA
Material:
Acabado Superf.:
Tratam. Superf.:
Tolerancias indicadas:
PE-INDU0104
PE-INDU0103
Nom/Plano:
M02031
Rev. 00



MECANOVA, S.A.
Ctra. Toledo – Avila Km 21.Rielves (TOLEDO)
www.mecanova.es