M102302

DÉPOUILLER HYDRAULIQUE V-40

Description:

Machine à écorcher la viande de bovine pour les productions entre 30 et 45 bovins par heure avec des animaux pesant moins de 600 kg.

Le dépouillement avec cet équipement se produit du haut des pattes de l'animal à la tête. L'équipement a un tambour qui roule la peau tirée par un moteur hydraulique. La poussée est également hydraulique avec un déroulement ou une course de 1800 mm.

Le dépouiller permet la mise en place de deux plates-formes hydrauliques ou pneumatiques de part et d'autre pour accompagner l'effusion de la peau. L'enroulement et le déroulement du cuir s'effectuent à une vitesse variable et progressive pour éviter les déchirures du cuir et réduire au maximum le temps de déroulement.
La manipulation de la machine est effectuée dans un panneau situé sur l'une des plates-formes avec protection IP66 et tension à 24 volts.

Il y a la possibilité de placer un bras de stimulation électrique pendant le dépouillement (il sera placé séparément). Il y a la possibilité de placer un collier de jambe.

Données Techniques:

- 30 HP Dépouiller
- Fabriqué en acier inoxydable. L'amarrage de la structure est en acier S275 JR
- Il est équipé d'un groupe hydraulique avec un moteur électrique de 30 CV, un réservoir d'huile de 255 litres, huile recommandée ISO 46, avec un groupe de refroidissement d'huile.
- Vérin de poussée hydraulique 50-100 / 115 course 1800 mm
- Moteur d'enroulement orbital WR-080-SPE-A Φ25 Danfoss
- Réducteur Engro 046-29 I8 32.40
- Fonctionnement via panneau de commande 24 V et protection IP66
- Gestion électrique et panneau de contrôle inclus
- Conduites hydrauliques rigides et flexibles dans la machine
- Tuyaux inclus pour l'installation d'équipements hydrauliques sur la machine au-dessus du panneau ou à d'autres endroits. Les tuyaux et l'installation ne sont pas inclus
- Huile de première charge non incluse

MECANOVA
Ctra. Toledo-Ávila, km. 21,200. 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es



MECANOVA
Ctra. Toledo-Ávila, km. 21,200. 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es

MECANOVA
Ctra. Toledo-Ávila, km. 21,200. 45524 Rielves TOLEDO
www.mecanova.es