

M102315

PLATEFORME PNEUMATIQUE 800x800

Description:

Sur la ligne d'abattage, des plates-formes pouvant accueillir un seul opérateur sont parfois nécessaires. Ce type de plate-forme est fondamentalement nécessaire au dépouillement en accompagnement du tirage de la peau par le rouleau de la dépouilleuse.

Cet équipement a des dimensions de 800x800 mm, pouvant accueillir un petit évier et un stérilisateur à couteaux.

En raison de sa taille et de son poids réduits, il est alimenté par un seul vérin pneumatique, bien qu'un vérin hydraulique puisse y être couplé.

Il se compose d'une plate-forme mobile, qui se déplace vers le haut ou vers le bas, selon les besoins de l'opérateur au moyen d'un vérin pneumatique. Ce vérin est actionné par des pédales situées au sol, de sorte que l'opérateur a toujours les mains libres pour effectuer les opérations de travail correspondantes.

Cette plate-forme est placée sur un assemblage de skinner, comme les dépouilleurs V40 et V70 fabriqués par Mecanova. La machine est dotée de barrières de sécurité et de pédales de commande. Il existe la possibilité d'un mouvement horizontal pneumatique vers l'axe du rail de dressage pour faciliter ce travail de dépouillement.

Ils sont prêts à les équiper de toutes les machines auxiliaires, qu'il s'agisse d'outils de travail, d'éviers, de stérilisateurs ou de douches (tous en option). Tout l'actionnement est réalisé au moyen de vannes pneumatiques, évitant ainsi la mise en place d'éléments électriques, facilitant ainsi les tâches de maintenance.

Données Technique:

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Cadre en tube 60x640x3
- Piliers tubulaires ronds 84x3
- Vérin pneumatique 120x1200 (1 unité)
- Panneau pneumatique intégré avec protection IP55
- Dimensions de la plate-forme: 800 x 800 mm



