

M102641

PLATEFORME PNEUMATIQUE HORIZONTAL FERMÉ DE BOVINE

Description:

Machine conçue pour effectuer diverses opérations d'abattage de bovins de différentes hauteurs.

Il se compose d'une plate-forme mobile, qui se déplace dans une direction verticale pour atteindre les différentes parties de l'animal et de le faire de manière confortable et ergonomique, réduisant ainsi la fatigue au travail.

Il est possible que ces plates-formes se déplacent horizontalement vers le centre de la ligne. Ces plates-formes à déplacement horizontal sont recommandées pour l'habillage de très grosses carcasses. Dans ces cas, le bord de la plate-forme doit être plus décalé de l'axe du rail de convoyage que d'habitude, et c'est pourquoi il peut offrir cette possibilité.

Le mouvement est contrôlé par des pédales encastrées dans le plancher de la plate-forme pour faciliter de cette manière que l'opérateur ait complètement ses mains pour l'opération.

Les plates-formes peuvent être attachées à tout ce qui est nécessaire pour les tâches d'abattage, telles que:

- Lavage des mains
- Tabliers de lave
- Stérilisateurs à couteaux et scies
- Équilibreurs pour scies et cisailles, etc.

Les plates-formes ont des garde-corps et des plinthes conformément aux normes européennes de sécurité au travail.

Le plancher de la plate-forme est en tôle d'acier inoxydable, qui en plus de contenir du plomb et des eaux usées vers le puisard abritant une grille en polyester antidérapant de 40 mm de lumière, facilitant la stabilité de l'opérateur.

Il équipe des vérins pneumatiques sur les côtés qui donnent stabilité et rapidité aux mouvements. Les vannes pneumatiques sont à centres fermés et s'éloignent par le haut dans un boîtier avec protection IP55.

Données Techniques:

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Cadre en tôle e 6 mm
- Piliers tubulaires roulés Ø 84x3
- Vérins pneumatiques 120x1200 (deux unités)
- Pression de service 6 bar
- Mesures utiles: 1500 de large sur 1000 de profondeur sur plate-forme standard. Il existe d'autres types de mesures à la demande du client
- Cylindres à déplacement horizontal (2 unités) Ø 80 C - 200
- Dimensions 2500x1000



* Remarque: bien qu'ils puissent être ajoutés, le prix standard de la plateforme ne comprend pas:

- Lavage des mains
- Stérilisateur
- Outils nécessaires pour le fonctionnement

* Le dessin adjacent montre les dimensions globales

Vidéo de démonstration:

https://youtu.be/tl9_G0EulN0



