



## **DÉPOULLIER PNEUMATIQUE DE MOUTONS 400 OH**

#### **Description:**

La dépoullier pneumatique est une machine qui permet d'effectuer efficacement le travail de dépouillement d'animaux pesant 22 kg, atteignant des productions comprises entre 300 et 400 agneaux par heure.

La machine peut être utilisée pour le dernier tirage, ou si deux équipes sont attachées, elle peut aider à écorcher au moyen de deux tirages, en prenant l'une des moitiés de la peau de l'animal lors du premier tirage, et le reste de la peau dans le second, y compris la tête.

La conception spéciale de la pince empêche les dommages à la peau, tout en agrippant fermement la peau.

#### **Donées Techiniques:**

- Structurellement en acier inoxydable AISI 304 utilisant des profilés de 8 mm d'épaisseur
- Poussée par vérin pneumatique de diamètre 100 mm
- Pince en tôle d'acier inoxydable avec 100 griffes en polyéthylène, actionnée par un vérin pneumatique de 50 diamètres
- Dimensions: 3020x470
- Fonctionnement par vannes à levier pneumatiques
- Comprend un panneau de commande électropneumatique avec une unité de contrôle de débit, de séchage et de lubrification pneumatique

### Vidéo de démonstration:


https://www.youtube.com/watch?v=izU1\_7IZVwc https://www.youtube.com/watch?v=e342BDqdjpg&feature=youtu be













# TECHNOLOGIE POUR ABATTOIRS, PIÈCES DE RECHANGE ET USINES DE TRANSFORMATION









